



Landeshauptstadt Schwerin • Der Oberbürgermeister • Postfach 11 10 42 • 19010 Schwerin

Der Oberbürgermeister

**BUNDESGARTENSCHAU  
SCHWERIN**  
23. APRIL - 11. OKTOBER

CDU- Fraktion und Liberale  
Herrn Gert Rudolf  
Am Packhof 2 - 6  
19053 Schwerin

Hausanschrift: Am Packhof 2-6 • 19053 Schwerin

Telefon: 0385 545-1000/1002

Fax: 0385 545-1019

E-Mail: [ob@schwerin.de](mailto:ob@schwerin.de)

Ihre Nachricht vom/Ihre Zeichen	Unsere Nachricht vom/Unser Zeichen	Datum	Ansprechpartner/in
		2008-03-25	

## Anfrage der CDU-Fraktion und Liberalen zur Situation der Feuerwehr in Schwerin

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrer Anfrage nehme ich wie folgt Stellung:

1. Warum ist die Vorlage des seit Monaten immer weiter zugesagten Brandschutzbedarfsplanes immer noch nicht erfolgt, obwohl nach unseren Informationen auf der Arbeitsebene seit Längerem zwischen allen Beteiligten bereits Einigkeit besteht?

Der Brandschutzbedarfsplan liegt seit Mai 2007 als Entwurf durch das Fachamt vor. Eine abschließende Behandlung durch die Verwaltung sollte unter Federführung des neu gewählten Beigeordneten Herrn Niesen vorgenommen werden. Zielstellung des zuständigen Beigeordneten ist es, die Vorlage im Kontext mit dem Haushaltssicherungskonzept und im Einvernehmen mit den für den Brandschutz Beteiligten einzubringen. Dieses Einvernehmen zwischen den Freiwilligen Feuerwehren, Stadtfeuerwehrverband und Fachamt wurde nach umfangreichem Diskussionsprozess mit der Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung am 19.03.2008 hergestellt. Auf dieser Basis findet nun noch eine Abstimmung mit der Personalvertretung für die Berufsfeuerwehr statt. Anschließend wird der Brandschutzbedarfsplan in die Gremien eingebracht.

2. Wie oft konnten die einzelnen Wehren der Freiwilligen Feuerwehr Schwerin im Jahr 2007
  - a) nicht planmäßig alarmiert werden, weil sie sich "nicht einsatzbereit" gemeldet hatten?
  - b) Bei Alarmierung nicht ausrücken, weil sie nicht die erforderliche Stärke zum Ausrücken erreichten?

Zu diesen Angaben bitte auch die Gesamtanzahl der jeweiligen Alarmierungen nennen.

2007 wurde die Feuerwehr Schwerin zu insgesamt 1226 Technischen Hilfeleistungen und zu 367 Bränden alarmiert.

Dabei ist die Berufsfeuerwehr allein oder im Zusammenwirken mit der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz gekommen. Containerbrände und die Beseitigung von Sturmschäden sind in Einzelfällen durch die Freiwillige Feuerwehr allein bewältigt worden.

Insgesamt sind die Freiwilligen Feuerwehren

**Hausanschrift:**

Landeshauptstadt Schwerin  
Der Oberbürgermeister  
Am Packhof 2 - 6  
19053 Schwerin

**Öffnungszeiten:**

Mo. 08:00 – 16:00 Uhr  
Di. 08:00 – 18:00 Uhr  
Mi. 08:00 – 13:00 Uhr  
Do. 08:00 – 18:00 Uhr  
Fr. 08:00 – 13:00 Uhr  
Erweiterte Öffnungszeiten Bürgerbüro:  
jeden 1. u. 3. Sa. im Monat  
09:00 Uhr – 12:00 Uhr

**Erreichbar** mit der Straßenbahnlinie 1

bzw. mit den Buslinien 5, 7, 8, 10/11  
Haltestelle Hauptbahnhof  
oder mit den Straßenbahnlinien 2, 4  
und den Buslinien 12, 14  
Haltestelle Stadthaus

**Parkmöglichkeit:**

Tiefgarage Stadthaus

**Bankverbindungen:**

Sparkasse Mecklenburg-Schwerin	370 019 997	(BLZ 140 520 00)
Deutsche Bank AG Schwerin	3 096 500	(BLZ 130 700 00)
Postbank Hamburg	7 358 201	(BLZ 200 100 20)
VR-Bank e.G. Schwerin	28 800	(BLZ 140 914 64)
Commerzbank	2 027 845	(BLZ 140 400 00)
HypoVereinsbank	19 045 385	(BLZ 200 300 00)

Telefonzentrale: +49 385 545-0  
Internet-Adresse: [www.schwerin.de](http://www.schwerin.de)  
E-Mail-Adresse: [info@schwerin.de](mailto:info@schwerin.de)

Mitte	90 x
Schlossgarten	74 x
Warnitz	27 x
Wüstmark	10 x
Wickendorf	3 x

durch die Leitstelle zu Einsätzen alarmiert worden. Dabei sind in einigen Fällen zu einem Ereignis mehrere Ortsfeuerwehren gleichzeitig alarmiert worden.

Die Ortsfeuerwehr Mitte wird gemäß Alarm- und Ausrückeordnung der Feuerwehr Schwerin gleichzeitig zu Alarmierungen der Ortsfeuerwehren Warnitz und Wickendorf und die Ortsfeuerwehr Schlossgarten zu Alarmierungen der Ortsfeuerwehr Wüstmark im Zeitbereich von 06:00 - 18:00 hinzu alarmiert, um eine ausreichende Kräftebereitstellung zu erwirken.

2007 konnten folgende Löschfahrzeuge innerhalb dieser Zeiten nicht alarmiert werden

4531-42-01	4531 FF Mitte	09.02.2007 20:39	10.02.2007 6:22
4531-42-01	4531 FF Mitte	24.04.2007 18:37	24.04.2007 18:37
4531-42-01	4531 FF Mitte	22.05.2007 7:36	22.05.2007 15:18
4531-42-01	4531 FF Mitte	25.07.2007 5:23	25.07.2007 18:17
4531-42-01	4531 FF Mitte	03.10.2007 8:01	03.10.2007 8:03
4531-42-01	4531 FF Mitte	13.10.2007 22:27	14.10.2007 8:08
4531-42-01	4531 FF Mitte	26.11.2007 10:45	01.12.2007 12:11
4531-42-01	4531 FF Mitte	20.12.2007 7:48	20.12.2007 15:26
4531-44-01	4531 FF Mitte	08.01.2007 7:26	13.01.2007 4:22
4531-44-01	4531 FF Mitte	16.01.2007 9:09	18.01.2007 14:11
4531-44-01	4531 FF Mitte	09.02.2007 20:39	10.02.2007 6:22
4531-44-01	4531 FF Mitte	19.03.2007 19:04	26.03.2007 8:35
4531-44-01	4531 FF Mitte	18.04.2007 13:16	26.04.2007 18:11
4531-44-01	4531 FF Mitte	25.04.2007 14:33	26.04.2007 18:11
4531-44-01	4531 FF Mitte	13.05.2007 0:21	16.05.2007 15:04
4531-44-01	4531 FF Mitte	09.08.2007 7:55	10.08.2007 13:22
4531-44-01	4531 FF Mitte	03.10.2007 8:02	03.10.2007 16:05
4531-44-01	4531 FF Mitte	03.10.2007 17:04	03.10.2007 22:56
4531-44-01	4531 FF Mitte	13.10.2007 22:28	14.10.2007 8:08
4531-44-01	4531 FF Mitte	27.11.2007 6:28	27.11.2007 18:11
4532-23-01	4532 FF Schloßgarten	03.10.2007 8:16	03.10.2007 20:39
4532-23-01	4532 FF Schloßgarten	23.10.2007 19:54	24.10.2007 19:29
4532-23-01	4532 FF Schloßgarten	30.11.2007 18:38	01.12.2007 6:41
4532-42-01	4532 FF Schloßgarten	14.05.2007 8:47	14.05.2007 16:42
4532-42-01	4532 FF Schloßgarten	30.11.2007 18:38	01.12.2007 6:42
4532-42-02	4532 FF Schloßgarten	03.10.2007 8:14	03.10.2007 22:47
4532-42-02	4532 FF Schloßgarten	30.11.2007 18:38	01.12.2007 6:42
4532-42-02	4532 FF Schloßgarten	21.12.2007 7:47	21.12.2007 11:33
4532-42-02	4532 FF Schloßgarten	27.12.2007 0:42	27.12.2007 0:42
4532-65-01	4532 FF Schloßgarten	12.03.2007 19:03	14.03.2007 19:14
4532-65-01	4532 FF Schloßgarten	26.04.2007 8:09	27.04.2007 14:24
4532-65-01	4532 FF Schloßgarten	12.09.2007 21:40	14.09.2007 14:35

4532-65-01	4532 FF Schloßgarten	09.10.2007 16:35	10.10.2007 9:48
4532-65-01	4532 FF Schloßgarten	16.10.2007 15:51	16.10.2007 15:52
4541-44-01	4541 FF Warnitz	18.02.2007 16:59	20.02.2007 18:34
4541-44-01	4541 FF Warnitz	03.09.2007 10:57	03.09.2007 11:14
4541-44-01	4541 FF Warnitz	06.09.2007 9:52	06.09.2007 11:09
4541-44-01	4541 FF Warnitz	03.10.2007 8:12	03.10.2007 22:47
4541-44-01	4541 FF Warnitz	29.10.2007 8:32	29.10.2007 15:51
4541-44-01	4541 FF Warnitz	15.12.2007 18:06	16.12.2007 2:18
4542-45-01	4542 FF Wickendorf	22.02.2007 12:27	22.02.2007 13:35
4542-45-01	4542 FF Wickendorf	19.04.2007 8:46	19.04.2007 18:23
4542-45-01	4542 FF Wickendorf	10.05.2007 10:01	10.05.2007 12:15
4542-45-01	4542 FF Wickendorf	15.05.2007 13:04	15.05.2007 14:08
4542-45-01	4542 FF Wickendorf	29.05.2007 7:00	31.05.2007 18:17
4542-45-01	4542 FF Wickendorf	23.06.2007 10:01	23.06.2007 13:22
4542-45-01	4542 FF Wickendorf	25.09.2007 17:16	08.10.2007 17:04
4542-45-01	4542 FF Wickendorf	19.10.2007 13:37	19.10.2007 17:03
5541-42-01	5541 FF Wüstmark	26.02.2007 6:59	28.02.2007 15:08
5541-42-01	5541 FF Wüstmark	05.05.2007 13:47	05.05.2007 19:53
5541-42-01	5541 FF Wüstmark	19.05.2007 10:09	19.05.2007 14:28
5541-42-01	5541 FF Wüstmark	16.08.2007 8:39	16.08.2007 17:07
5541-42-01	5541 FF Wüstmark	03.10.2007 8:20	03.10.2007 22:59
5541-42-01	5541 FF Wüstmark	19.10.2007 18:03	19.10.2007 21:03
5541-42-01	5541 FF Wüstmark	26.11.2007 7:06	30.11.2007 20:39

3. Wie ist der aktuelle Arbeitsstand zur Einführung der digitalen Alarmierung für die Feuerwehren
- in der Integrierten Leitstelle Westmecklenburg?
  - in der Freiwilligen Feuerwehr Schwerin?

Die Einführung der digitalen Alarmierung in der Integrierten Leitstelle Westmecklenburg kann innerhalb von 3 Monaten nach Auftragserteilung vorgenommen werden. Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung war bislang eine Mittelfreigabe noch nicht zulässig. Allerdings gewinnt das Kriterium der zeitlichen Unabweisbarkeit zunehmend an Bedeutung. Nach Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen ist die Einführung der digitalen Alarmierung im Bereich der Feuerwehr Schwerin bis zum 30.09.2008 vorgesehen. Voraussetzung ist die Beauftragung der Einführung der digitalen Alarmierung im Bereich der Integrierten Leitstelle Westmecklenburg, da technische Parameter für die Leistungsbeschreibung der digitalen Alarmierung für den Bereich der Feuerwehr für die Ausschreibung der digitalen Meldeempfänger übernommen werden müssen.

Mit freundlichen Grüßen

  
Norbert Claussen